

### KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/H/STAL/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**System rynnowy Bryza PVC-U.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Haki rynnowe stalowe do systemu rynnowego Bryza PVC-U.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Przeznaczone do mocowania rynien dachowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Cellfast Sp. z o.o., ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola,  
Cellfast Sp. z o.o., ul. Drzymały 41, 38-400 Krosno**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System oceny zgodności 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:  
**PN-EN 1462:2006** - Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania.  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**  
*Tabela nr 1. Właściwości uchwytów*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Taśma stalowa, gatunek DX51D, cynkowana ogniowo, o masie powłoki nie mniejszej niż 275 g/m <sup>2</sup> , zgodnie z EN 10142. Powłoka lakiernicza: elastyczna powłoka z tworzywa, o grubości min. 60 µm.	-
Klasa odporności na korozję	B	-
Nośność uchwytów	Uchwyt 75 mm – klasa nośności O Uchwyt 100,125,150 - klasa nośności L	-


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

*Stalowa Wola, 30.12.2022*  
.....  
miejsce i data wydania

  
.....  
imię i nazwisko oraz stanowisko / podpis (pieczęć)

 | CELL FAST Sp. z o.o.

  
Dyrektor  
Zakładu nr 2 w Stalowej Woli  
Grzegorz Klecha